




**OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH**  
k u l t u r n a š o l a



## PROTOKOL UKREPANJA

### V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID19 V OSNOVNI ŠOLI



November 2021

# OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V OSNOVNI ŠOLI

## Sum okužbe pri učencu

- ✓ Če zboli učenec z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19, v skladu s šolskimi pravili, šola (razrednik/svetovalna delavka/ravnateljica) obvesti starše.
- ✓ Učenec počaka starše v izolaciji (soba za goste pri telovadnici, POŠ pri vhodu v šoli).
- ✓ Učenec in zaposleni, ki je v stiku z njim, naj upoštevata vse preventivne ukrepe (maska, medosebna razdalja, higiena rok itd.).
- ✓ Učenec naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj jih v tem času ne uporablja nihče drug.
- ✓ Starši učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom učenca.
- ✓ Če zdravnik napoti učenca na testiranje in je izvid testa negativen, dobi navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava na covid-19 je zaključena. Ukrepi znotraj VIZ niso predvideni.
- ✓ Če zdravnik napoti učenca na testiranje in je izvid testa pozitiven, dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika.
- ✓ Starši o tem obvestijo VIZ skladno z dogovorjenim postopkom obveščanja (razrednika/ravnateljico po e-pošti ali po telefonu).
- ✓ Vodstvo VIZ postopa skladno z usmeritvami NIJZ Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2.
- ✓ Prostori VIZ, kjer se je gibal oboleli učenec s covid-19, se temeljito prezračijo ter očistijo in razkužijo predvsem površine, ki se jih je dotikal (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.). Priporočila so dostopna na: <https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izvenzdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval> in v Navodilih za tehnično osebje.

## Sum okužbe pri zaposlenem

- ✓ Če zboli zaposleni z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19, se nemudoma umakne iz pedagoškega procesa. Če mu zdravstveno stanje dopušča, odide domov, pri tem ne uporablja javnega prometa. V primeru, da pri tem potrebuje pomoč, le-to počaka v izolaciji.
- ✓ Zaposleni naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času ne uporablja nihče drug (v pritličju sanitarije za ženske in sanitarije za moške pri vhodu).
- ✓ Zaposleni se posvetuje z izbranim osebnim zdravnikom.
- ✓ Če zdravnik napoti polnoletnega zaposlenega na testiranje in je izvid testa negativen, dobi navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava na covid-19 je zaključena. Ukrepi znotraj VIZ niso predvideni.
- ✓ Če zdravnik napoti polnoletnega zaposlenega na testiranje in je izvid testa pozitiven, dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. O tem obvestijo VIZ skladno z dogovorjenim postopkom obveščanja. Vodstvo VIZ postopa skladno z usmeritvami NIJZ Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2.
- ✓ Prostore VIZ, kjer se je gibal oboleli zaposleni s covid-19, se temeljito prezračijo ter očistijo in razkužijo predvsem površine, ki se jih je dotikal (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.). Priporočila so dostopna na: <https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izvenzdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval>

## **TESTIRANJE ZAPOSLENIH**

- ✓ Samotestiranje se bo izvajalo 3x tedensko (ponedeljek, sreda in petek) pred pričetkom dela.
- ✓ Vsi zaposleni, ki imajo na samotestiranju negativen rezultat, lahko pričnejo z delom.
- ✓ V primeru, da je rezultat samotestiranja pozitiven, delavec zapusti šolski prostor in pokliče svojega osebnega zdravnika, ki ga napoti na PCR test.
- ✓ Šola vodi evidenco samotestiranja zaposlenih.
- ✓ Teste za samotestiranje zaposlenih zagotovi šola in so zanje brezplačni.

✓ Samotestiranje zaposlenih se izvaja v za to določenem prostoru pod nadzorom pooblaščenih oseb s strani ravnatelja.

## Osnovne informacije o bolezni covid-19 in ključni pojmi

### Simptomi oz. znaki bolezni covid-19

Najpogostejši simptomi oz. znaki bolezni covid-19 so slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa in bolečine v žrelu.

### Potek bolezni

Poznavanje in razumevanje poteka bolezni covid-19 nam lahko pomaga zmanjšati njeno širjenje. Pri tem sta ključni naslednji časovni obdobji:

- ✓ **Inkubacijska doba** (čas od okužbe do pojava prvih simptomov oz. znakov. Inkubacijska doba za covid-19 je lahko med 2 in 14 dni. V povprečju pa naj bi trajala od 5 do 6 dni.)
- ✓ **Obdobje kužnosti** (čas, ko oseba s covid-19 lahko okuži drugo osebo. Obdobje kužnosti traja od 2 dni pred pojavom simptomov oz. znakov do 10 dni po pojavu simptomov oz. znakov bolezni. Če je potek bolezni hujši, zahteva hospitalizacijo in v primeru imunske motnje, lahko traja dlje. V primeru asimptomatske okužbe se kot obdobje kužnosti upošteva od 2 dni pred potrditvijo okužbe do 10 dni po potrditvi okužbe.)

### Asimptomatska okužba

Asimptomatska okužba je okužba, pri kateri okužena oseba ne razvije simptomov oz. znakov, značilnih za bolezen covid-19. Tudi osebe z asimptomatsko okužbo lahko prenesejo bolezen na druge ljudi, ni pa še jasno, kako pogosti so takšni prenosi.

### Pot prenosa bolezni covid-19

Virus SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša s kužnimi kapljicami, ki nastanejo ob kašljanju, kihanju, govorjenju, petju ali pospešenem dihanju okužene osebe. Z virusom SARS-CoV-2 se lahko okužimo tudi ob stiku z onesnaženimi površinami, npr., če se onesnaženih površin dotaknemo s prsti, lahko virus zanesemo na sluznice nosu, ust in oči ter se tako okužimo. Najpogosteje se okužba širi med ljudmi, ki so med seboj v tesnem stiku (razdalja do okužene osebe manj kot 2 m). Poleg tega predstavlja tveganje tudi zadrževanje v zaprtih in neustrezno prezračevanih prostorih, v katerih se nahaja večje število ljudi in kjer okužene osebe preživijo dlje časa z drugimi ljudmi, npr. v nočnih klubih, restavracijah, v

vzgojno-izobraževalnih zavodih, na zborovskih vajah, v fitnes centrih, pisarnah in krajih bogoslužja.

### Kontakti osebe s potrjeno okužbo

Kontakt osebe s potrjeno okužbo je oseba, ki je bila v neposredni bližini z osebo s potrjeno okužbo v času njene kužnosti. Glede na medosebno razdaljo in trajanje stika delimo stike v dve skupini:

- ✓ tesni kontakt in
- ✓ visoko rizični tesni kontakt.

Tesni kontakti pozorno spremljajo svoje zdravstveno stanje in se v največji možni meri izogibajo vsem stikom. Visoko rizični tesni kontakti se umaknejo v karanteno na domu.

Kontaktom, ki so bili v stiku s kontaktom, se ni potrebno umakniti v karanteno na domu.

### Mehurček

Mehurček je izraz za stalno skupino, v kateri so stalni člani. Namen oblikovanja mehurčkov je zmanjšanje števila stikov. Manjši, kot je mehurček, manjše število visoko rizičnih tesnih kontaktov bo v primeru potrjene okužbe pri članu mehurčka. To je treba upoštevati pri prepoznavanju kontaktov oseb s potrjeno okužbo. Oblikovanje mehurčkov je smiselno takrat, ko ni mogoče zagotavljati vseh ostalih preventivnih ukrepov. Tak primer so otroci v predšolski vzgoji in učenci zlasti prve triade v osnovni šoli, od katerih ne pričakujemo, da bi vzdrževali priporočeno medosebno razdaljo.

### Izolacija ali osamitev

Navodila za osebe v domači izolaciji so dostopna na <https://www.nijz.si/sl/izolacija> v poglavju Navodila za osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 v domači izolaciji.

### Karantena na domu

Navodila za karanteno na domu so dostopna na <https://www.nijz.si/sl/izolacija> v poglavju Navodilo za karanteno na domu.

### Izpostavljenost okužbi s SARS-CoV-2

Navodila za karanteno na domu so dostopna na <https://www.nijz.si/sl/izolacija> v poglavju Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2.

### Obravnavanje oseb, ki so covid-19 že prebolele

Osebe, ki so bolezen covid-19 že prebolele, v primeru visoko rizičnega tesnega kontakta v obdobju 3 mesecev od pojava simptomov oz. znakov bolezni (pri asimptomatskih od potrditve okužbe), ne potrebujejo karantene na domu. V primeru, da se tudi v tem obdobju pojavijo simptomi oz. znaki bolezni covid-19, o tem obvestijo izbranega osebnega zdravnika. Spoštovanje osnovnih preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 (higiena rok, higiena kašlja in kihanja, upoštevanje medosebne razdalje, uporaba mask, učinkovito prezračevanje prostorov) je potrebno izvajati kljub preboleli bolezni ali cepljenju proti covid-19.

**Postopanje ob pojavu potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2 je razdeljeno v pet korakov. Sledenje korakom v navedenem zaporedju vam omogoča pravilno ukrepanje.**

Ti koraki so:

1. korak: potrebnost ukrepanja,
2. korak: prepoznavna kontaktov,
3. korak: opredelitev visoko rizičnih tesnih kontaktov (VRK),
4. korak: obveščanje prepoznanih kontaktov,
5. korak: spremljanje epidemiološke situacije znotraj VIZ.

## Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2

### Postopek odzivanja ob potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v predšolski vzgoji

Ta navodila veljajo, kadar so v VIZ upoštevana aktualna higienska priporočila NIJZ. Ključno je, da se vzdržuje stalne skupine ("mehurčke"), ki se med sabo ne mešajo.

#### **1. KORAK: POTREBNOST UKREPANJA**

**Ali je otrok/učenec/zaposleni v VIZ s potrjeno okužbo obiskoval VIZ v obdobju kužnosti: 48 ur pred pojavom simptomov (datum potrditve okužbe pri asimptomatskih) do 10 dni po pojavu simptomov?**

**Ne** Ni nadaljnjega ukrepanja VIZ.

**Da** Sledite nadaljnjim korakom.

## 2. KORAK: PREPOZNAVA KONTAKTOV

**Prepoznavna kontaktov potrjenega primera v obdobju kužnosti.**

Strokovno osebje pri vseh oblikah varstva (v matičnem oddelku, jutranje varstvo, OPB).

## 3. KORAK: OPREDELITEV VISOKO RIZIČNIH TESNIH KONTAKTOV (VRK)

**Izmed prepoznanih kontaktov v 2. koraku je treba prepoznati visoko rizične tesne kontakte.**

Vso strokovno osebje iz matičnega oddelka, ki je bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 minut.

## 4. KORAK: OBVEŠČANJE PREPOZNANIH KONTAKTOV

**Vse prepoznane kontakte v 2. koraku je treba obvestiti glede na vrsto stika.**

**Tesni kontakti** Obvesti se jih, da so bili v stiku z osebo s potrjeno okužbo, ki ne predstavlja visokega tveganja. Pošlje se jim pripravljen dopis.

**Visoko rizični tesni kontakti** Obvesti se jih, da se umaknejo v karanteno na domu. Pošlje se jim pripravljen dopis.

## 5. KORAK: SPREMLJANJE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZNOTRAJ VIZ

**Znotraj vsake VIZ je treba spremljati epidemiološko situacijo. Ko je izpolnjen prvi izmed naslednjih kriterijev, o tem obvestite NIJZ na [epi.viz@nijz.si](mailto:epi.viz@nijz.si). V primeru stopnjevanja epidemiološke situacije obvestite NIJZ tudi ob vsakem naslednjem izpolnjenem kriteriju.**

- ✓  $\geq 15\%$  otrok iz "mehurčka" ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
- ✓  $\geq 10\%$  zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
- ✓ v  $\geq 3$  "mehurčkih" so se pojavili potrjeni primeri (tudi, če samo en v posameznem "mehurčku").
- ✓ vsak potrjen primer v VIZ.

## Postopek odzivanja ob potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v osnovni šoli

### 1. KORAK: POTREBNOST UKREPANJA

**Ali je otrok/učenec/dijak/zaposleni v VIZ s potrjeno okužbo obiskoval VIZ v obdobju kužnosti: 48 ur pred pojavom simptomov (datum potrditve okužbe pri asimptomatskih) do 10 dni po pojavu simptomov?**

**Ne** Ni nadaljnjega ukrepanja VIZ, razen podpora učencu, ki jo potrebuje med izolacijo s strani VIZ.

**Da** Sledite nadaljnjim korakom.

### 2. KORAK: PREPOZNAVA KONTAKTOV

**Prepoznava kontaktov potrjenega primera v obdobju kužnosti.**

**Pouk** Sošolci in strokovno osebje pri vseh oblikah pouka (v matičnem oddelku, jutranje varstvo, podaljšano bivanje).

**Prevoz** Sošolci istega šolskega avtobusa.

### 3. KORAK: OPREDELITEV VISOKO RIZIČNIH TESNIH KONTAKTOV (VRK)

**Izmed prepoznanih kontaktov v 2. koraku je treba prepoznati visoko rizične tesne kontakte.**

**Pouk–razredna stopnja OŠ** Vsi sošolci iz matičnega oddelka in učitelji oddelka; drugo strokovno osebje, ki je bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 minut.

**Pouk –predmetna stopnja OŠ** Vsi sošolci iz matičnega oddelka; učitelji in drugo strokovno osebje, ki je bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 minut.

**Prevoz** Sovrstniki, ki so sedeli na sedežih v dveh sosednjih vrstah in kolonah od sedeža osebe s potrjeno okužbo (to pomeni dva sedeža na vse strani okrog osebe s potrjeno okužbo).

### 4. KORAK: OBVEŠČANJE PREPOZNANIH KONTAKTOV

**Vse prepoznane kontakte v 2. koraku je treba obvestiti glede na vrsto stika.**

**Tesni kontakti** Obvesti se jih, da so bili v stiku z osebo s potrjeno okužbo, ki ne predstavlja visokega tveganja. Pošlje se jim pripravljen dopis.



**Visoko rizični tesni kontakti** Obvesti se jih, da se umaknejo v karanteno na domu. Pošlje se jim pripravljen dopis.

## 5. KORAK: SPREMLJANJE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZNOTRAJ VIZ

**Znotraj vsake VIZ je treba spremljati epidemiološko situacijo. Ko je izpolnjen prvi izmed naslednjih kriterijev, o tem obvestite NIJZ na [epi.viz@nijz.si](mailto:epi.viz@nijz.si). V primeru stopnjevanja epidemiološke situacije obvestite NIJZ tudi ob vsakem naslednjem izpolnjenem kriteriju.**

- ✓  $\geq 15\%$  učencev/dijakov iz "mehurčka" ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
- ✓  $\geq 10\%$  učencev/dijakov v oddelku - letniku (generaciji) ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
- ✓  $\geq 10\%$  zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
- ✓ v  $\geq 3$  "mehurčkih" so se pojavili potrjeni primeri (tudi, če samo en v posameznem "mehurčku").
- ✓ Vsak potrjen primer v VIZ.

**Natančnejša obrazložitev postopkov odzivanja ob potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 na različnih ravneh vzgoje in izobraževanja**

### 1. KORAK: POTREBNOST UKREPANJA

- ✓ Ukrepanje je potrebno v primeru, da je bila oseba, pri kateri je potrjena okužba s SARS-CoV-2, v obdobju njene kužnosti, vključena v vzgojno-izobraževalni proces znotraj zavoda.
- ✓ V nasprotnem primeru ukrepanje ni potrebno.

### 2. KORAK: PREPOZNAVA KONTAKTOV

- ✓ Treba je prepoznati vse kontakte ali čim več le-teh, ki jih je pri vzgojno-izobraževalnem procesu znotraj zavoda imela oseba s potrjeno okužbo.
- ✓ Kontakte se išče za obdobje kužnosti osebe s potrjeno okužbo.
- ✓ Išče se kontakte, ki so bili znotraj VIZ (pouk), in kontakte, ki jih je imela oseba s potrjeno okužbo pri organiziranem prevozu, če ga uporablja.
- ✓ **Pouk** Sošolci in strokovno osebje pri vseh oblikah pouka (v matičnem oddelku, jutranje varstvo, podaljšano bivanje). V pomoč naj bo seznam udeležbe in stalni sedežni red v učilnici.

- ✓ **Prevoz** Sošolci istega šolskega avtobusa. V pomoč naj bo seznam udeležbe in stalni sedežni red v šolskem avtobusu.
- ✓ Kontakte predstavljajo sovrstniki, strokovni kader in morebitne druge osebe, ki so bile vključene v vse oblike pouka.
- ✓ Pripravite seznam vseh oseb, s katerimi je bila okužena oseba v stiku. Predlagamo, da pripravite naslednji seznam:

Ime in priimek	Odnos do osebe s potrjeno okužbo	Vzrok stika	Vrsta stika	
			Tesen kontakt	Visoko rizični tesni kontakt
Ime in priimek	sošolec	Pouk		
	sovrstnik	Pevski zbor		
	učitelj	Izbirni predmet		
	sovaščan	prevoz		

### 3. KORAK: OPREDELITEV VISOKO RIZIČNIH TESNIH KONTAKTOV (VRK)

- ✓ Določitev VRK je nekoliko odvisna od ravni vzgoje in izobraževanja.
- ✓ Za vse kontakte, ki ste jih prepoznali v 2. koraku – prepoznava kontaktov, v tem koraku določite, ali so visoko rizični tesni kontakt (VRK) osebe s potrjeno okužbo.
- ✓ **VRK na razredni stopnji OŠ** Vsi sošolci iz matičnega oddelka in učitelj oddelka; drugo strokovno osebje, ki je bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 minut.
- ✓ **VRK na predmetni stopnji OŠ** Vsi sošolci iz matičnega oddelka; učitelji in drugo strokovno osebje, ki je bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 minut.
- ✓ **VRK pri organiziranem prevozu** Sovrstniki, ki so sedeli na sedežih v dveh sosednjih vrstah in kolonah od sedeža osebe s potrjeno okužbo (to pomeni dva sedeža na vse strani okrog osebe s potrjeno okužbo).
- ✓ Vsi preostali kontakti, ki ste jih prepoznali v 2. koraku – prepoznava kontaktov in jih v tem koraku niste prepoznali kot VRK, so tesen kontakt.
- ✓ V pripravljeni seznam iz prejšnjega koraka zabeležite vrsto stika za vsak prepoznani kontakt. Vrste stika: tesen kontakt in visoko rizični tesni kontakt. Primer izpolnjenega seznama:

Ime in priimek	Odnos do osebe s potrjeno okužbo	Vzrok stika	Vrsta stika	
			Tesen kontakt	Visoko rizični tesni kontakt
Ime in priimek	sošolec	Pouk	x	
	sovrstnik	Pevski zbor	x	
	učitelj	Izbirni predmet		x
	sovaščan	prevoz		x

- ✓ V primeru stikov med zaposlenimi izven pedagoškega procesa veljajo naslednji kriteriji za določitev VRK:

Kriteriji	Odgovor	
Neposredni stik (face-to-face) na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min	DA	NE
Drugi fizični stik ali stik z izločki (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov)	DA	NE
Bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (kabinet, zbornica)	DA	NE
Druženje (skupna malica, druženje pri isti mizi)	DA	NE
Potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra	DA	NE

V kolikor vsaj na eno vprašanje odgovorite z DA, se osebo smatra kot visoko rizični tesni kontakt.

#### 4. KORAK: OBVEŠČANJE PREPOZNANIH KONTAKTOV

- ✓ Vse prepoznane kontakte v 2. koraku je treba obvestiti glede na vrsto stika.
- ✓ **Tesni kontakti** Starše učencev in zaposlene se obvesti, da so bili v stiku z osebo s potrjeno okužbo, ki ne predstavlja visokega tveganja. Pošlje se jim pripravljen dopis (*Priloga 1*).
- ✓ **Visoko rizični tesni kontakti** Starše učencev in zaposlene se obvesti, da se umaknejo v karanteno na domu. Pošlje se jim pripravljen dopis (*Priloga 2*).

#### 5. KORAK: SPREMLJANJE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZNOTRAJ VIZ

- ✓ Znotraj vsakega zavoda je treba spremljati epidemiološko situacijo. Spremljajte jo ločeno za OŠ in POŠ.
- ✓ Ko je v VIZ (ločeno za OŠ in POŠ) izpolnjen prvi izmed spodnjih kriterijev, o tem obvestite NIJZ. Informacijo o izpolnjenem kriteriju pošljete na

epi.viz@nijz.si. Pri tem obvezno uporabite predlogo elektronskega sporočila (Priloga 3). Epidemiolog bo prejeto sporočilo strokovno preučil in vas poklical, če bo ocenil, da je to potrebno.

- ✓ V primeru stopnjevanja epidemiološke situacije, obvestite NIJZ tudi ob vsakem naslednjem izpolnjenem kriteriju.
- ✓ Kriteriji epidemiološke situacije glede na raven vzgoje in izobraževanja:

Osnovna šola (OŠ):

- $\geq 15\%$  učencev iz "mehurčka" ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
  - $\geq 10\%$  učencev v oddelku ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
  - $\geq 10\%$  zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
  - v  $\geq 3$  "mehurčkih" so se pojavili potrjeni primeri (tudi, če samo eden v posameznem "mehurčku").
  - Vsak potrjen primer v VIZ.
- ✓ Pri zaokroževanju vrednosti kazalnika naj se število zaokroži na celo številko (primer: 25 % od 26 učencev v oddelku = 6,5 učencev, kriterij: 7 učencev)
  - ✓ V primeru, da navedeni kriteriji niso izpolnjeni, a bi zaradi obvladovanja težke epidemiološke situacije v VIZ vseeno potrebovali pomoč, to pošljete na epi.viz@nijz.si. Pri tem obvezno uporabite predlogo elektronskega sporočila (Priloga 3). V tem primeru, vas bo po prejemu elektronskega sporočila poklical epidemiolog.
  - ✓ Elektronsko sporočilo o epidemiološki situaciji znotraj VIZ (Priloga 3), ki bo prispelo v petek po 13.00 uri, bo obravnavano najkasneje v ponedeljek (oz. dan po prazniku).
  - ✓ Naslov uporabljajte izključno za vzroka, navedena v tem koraku navodil. Na druga elektronska sporočila ne bomo odgovarjali ali jih posredovali drugim v reševanje.

## PRILOGE

### Priloga 1:

#### Pismo za starše učencev in zaposlene o tesnem kontaktu z osebo s potrjeno okužbo

Spoštovani starši in zaposleni,

obveščeni smo bili, da je bil v našem zavodu potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2.

Upoštevač navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo poiskali kontakte okužene osebe znotraj našega zavoda. S tem pismom vas želimo obvestiti, da je vaš otrok imel stik z okuženo osebo, a je šlo za manj tvegan stik. Zato lahko vaš otrok še naprej obiskuje šolo kot običajno.

Prosimo vas, da se okužbi s SARS-CoV-2 izpostavljene osebe seznanite z navodili, ki so dostopna na <https://www.nijz.si/sl/izolacija> v poglavju Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARSCoV-2.

Pomembno je, da v obdobju 14 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika z osebo s covid-19 pozorno spremljate svoje zdravstveno stanje.

Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu ...), ostanite doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.

Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi: <https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov>

S spoštovanjem

Mitja Šket

## Priloga 2:

### Pismo za starše učencev in zaposlene o visoko rizičnem tesnem kontaktu z osebo s potrjeno okužbo

Spoštovani

starši

obveščeni smo bili, da je bil v oddelku potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2. Zaradi navedenega razloga za oddelek vašega otroka prehajamo k izvajanju pouka na daljavo.

Trajanje karantene na domu za visokorizične kontakte je od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_. K izvajanju pouka na daljavo v oddelku prehajamo z današnjim dnevom vse do konca karantene. (Datum predstavlja obdobje karantene na domu za VRK okužene osebe. Datum začetka karantene je enak v tem dopisu in seznamu v excel-u, ki ga pošljemo na NIJZ.)

Vse nadaljnje epidemiološke postopke bo izvedla epidemiološka služba NIJZ (napotitev v karanteno na domu, navodila za karanteno na domu). Epidemiološka služba bo prepoznanim visokorizičnim kontaktom poslala elektronsko sporočilo na elektronski naslov starša oz. zakonitega zastopnika. V primeru, da epidemiološka služba ne bo uspela pridobiti elektronskega naslova, bo izjavo o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu in Navodila za karanteno na domu poslala po pošti.

Osebe, ki so bolezen covid-19 že prebolele v obdobju 6 mesecev od pojava simptomov oz. znakov bolezni (pri asimptomatskih od potrditve okužbe) oz. 9 mesecev po cepljenju proti covid-19 v primeru visoko rizičnega tesnega kontakta, ne potrebujejo karantene na domu. Dokument Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s covid-19 je dostopen na: <https://www.nijz.si/izolacija>. V primeru, da take osebe, ki imajo izpolnjeno eno od zgoraj naštetih izjem, prejmejo karantensko odločbo, o tem obvestijo Ministrstvo za zdravje, ki odločbe izdaja na naslov: [odlocbe-karantena.mz@gov.si](mailto:odlocbe-karantena.mz@gov.si). Obvestilu je potrebno dodati dokazilo o izjemi za karanteno na domu (cepljenje, preboleznost).

Tudi če vaš otrok ni bil prepoznan kot visokorizični kontakt, je najverjetneje imel stik z okuženo osebo, zato je pomembno, da v obdobju 14 dni od zadnjega tesnega stika (z osebo s covid-19 pozorno spremljajte otrokovo zdravstveno stanje. Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu ...), ostanite doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.

Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi:

<https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov>.

Epidemiološka služba NIJZ še sporoča: Staršem otrok in zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki imajo tehnične težave pri pridobivanju izjave na portalu eUprava, predlagamo, da za pomoč zaprosite IT podporo eUprave: [ekc@gov.si](mailto:ekc@gov.si), telefon 080 2002 (pon. do pet. 8:00 - 22:00).

Z lepimi pozdravi,

Mitja Šket

Priloga 3:

**Seznanitev** epidemiološke službe NIJZ o epidemiološkem stanju v posameznem VIZ

Za: [epi.viz@nijz.si](mailto:epi.viz@nijz.si)

Zadeva: Epidemiološka situacija – celo ime zavoda

Priponka: Epidemiološka situacija\_ime VIZ\_datum.docx

Sporočilo:

Spoštovani,

v nadaljevanju vas obveščamo o epidemiološki situaciji v našem zavodu. Prosimo vas za pregled situacije. Informacije so navedene v pripetem obrazcu.

**Ime in priimek pošiljatelja sporočila**

OŠ Šmarje pri Jelšah

V priponko pripnite izpolnjen obrazec, ki je spodaj:

Izpolnjen obrazec, ki ga pošljete v priponki, naj bo imenovan: **Epidemiološka situacija\_OŠ Šmarje pri Jelšah\_datum.docx**

**Epidemiološka situacija v vzgojno-izobraževalnem zavodu (VIZ)**

**Izpolnjujete ločeno za posamezne enote vrtca ter OŠ in POŠ**

Datum: \_\_\_\_\_

Osnovne informacije	
<b>Ime zavoda</b>	
Naslov zavoda	
Posodobitev epidemiološke situacije v VIZ ( <i>označite</i> )	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
Raven vzgoje in izobraževanja ( <i>označite</i> )	<input type="checkbox"/> Predšolska vzgoja <input type="checkbox"/> Osnovna šola <input type="checkbox"/> Srednja šola
Skupno število vključenih otrok/učencev/dijakov v VIZ	
Skupno število zaposlenih v VIZ	
Podatki o kontaktni osebi – oseba, s katero bo tekla komunikacija med VIZ in NIJZ	
Ime in priimek	
Funkcija v VIZ	
Telefonska številka, na katero boste dosegljivi	
Elektronski naslov	
Podatki o epidemiološki situaciji v zavodu	
Skupno število otrok/učencev/dijakov s potrjeno okužbo v zadnjih 14 dneh v VIZ	
Koliko oddelkov je doma oz. je za njih organiziran pouk na daljavo? Prosimo navedite oddelke in število potrjenih primerov za vsak oddelek.	
PREDŠOLSKA VZGOJA	
Označite kriterij, ki je v vašem VIZ izpolnjen ( <i>izpolnijo samo vrtci</i> ) Če gre za posodobitev epidemiološke situacije, naj bodo predhodni kriteriji označeni črno, novo dosežen kriterij pa rdeče.	<input type="checkbox"/> $\geq 15\%$ otrok iz "mehurčka" ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni <input type="checkbox"/> $\geq 10\%$ zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni <input type="checkbox"/> $v \geq 3$ "mehurčkih" so se pojavili potrjeni primeri (tudi, če samo en v posameznem "mehurčku") <input type="checkbox"/> potrjen primer v VIZ s prilagojenim programom <input type="checkbox"/> ni izpolnjen noben kriterij, a potrebujem dodaten klic za konzultacijo zaradi obvladovanja težke epidemiološke situacije v VIZ
OSNOVNA ŠOLA ali SREDNJA ŠOLA	
Označite kriterij, ki je v vašem VIZ izpolnjen ( <i>izpolnijo samo OŠ in SŠ</i> ) Če gre za posodobitev epidemiološke situacije, naj bodo predhodni kriteriji označeni črno, novo dosežen kriterij pa rdeče.	<input type="checkbox"/> $\geq 15\%$ učencev/dijakov iz "mehurčka" ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni <input type="checkbox"/> $\geq 10\%$ učencev/dijakov v letniku (generaciji) ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni <input type="checkbox"/> $\geq 10\%$ zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni <input type="checkbox"/> $v \geq 3$ "mehurčkih" so se pojavili potrjeni primeri (tudi, če samo en v posameznem "mehurčku") <input type="checkbox"/> potrjen primer v VIZ s prilagojenim programom <input type="checkbox"/> ni izpolnjen noben kriterij, a potrebujem dodaten klic za konzultacijo zaradi obvladovanja težke epidemiološke situacije v VIZ



VIR: Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu (verzija dokumenta 2, s pričetkom veljavnosti 21. 1. 2021, posodobljena poglavja).

#### Priloga 4:

Obveščanje epidemiološke službe NIJZ o pojavu okužbe in VRK v posamezen VIZ

*Dokument je objavljen na spletni strani NIJZ:*

[https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo\\_vodstvu\\_viz\\_ob\\_sumu\\_ali\\_potrjenem\\_primeru\\_v\\_zavodu\\_v.4\\_1.pdf](https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_ob_sumu_ali_potrjenem_primeru_v_zavodu_v.4_1.pdf)

Dokument pripravili:

Mitja ŠKET, ravnatelj

Greta Stiplošek Pajk, pomočnica ravnatelja

Zvonko Krobat, pomočnik ravnatelja

Valentina Kidrič, pomočnica ravnatelja